




BESCHREIBUNG

Bezeichnung	Küchen
Dicke der Tür	26 mm
Obere Dicke	6-12-20-30-40-52 mm
Bodenöffnungstyp	Mit integriertem Tragegriff
Spaltenöffnungstypologie	Mit integriertem Tragegriff
Arten von hängenden Öffnungen	Profil
Arten von Überspaltenelementen	Mit Tip-on-Griff

TÜREN

Structure item



26 mm Lamellentür, 60° geformter Öffnungsrand



26 mm glatte Tür, 60° geformter Öffnungsrand

AUSFÜHRUNGEN

Structure item



Spessore anta
26 mm bordo apertura con modanatura e maniglia integrata centrale



Spessore anta
26 mm bordo apertura con modanatura e maniglia integrata laterale

VITRINEN IM NEBENEINANDER

Structure item



PR19 für Oberschränke

Tür aus reflektierendem Glas Bronze 5051 mit Rahmen aus bronzefarben lackiertem Aluminium. Für Oberschränke mit Unterschränkprofil oder Aufstecköffnung.



PR21 für Säulen und Wandelemente

Tür aus 5059 geräuchertem, reflektierendem Glas mit mokkafarbenem eloxiertem Aluminiumrahmen. Für Oberschränke mit Unterschränkprofil. Für Säulen, Öffnung mit integriertem mokkafarbenem Griff. Für Elemente oberhalb der Säule, Aufstecköffnung.

???




PR24 für Säulen und Wandelemente


Tür aus 5059 geräuchertem, reflektierendem Glas mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium in Champagner oder Mokka. Für Türsockel mit 55° geformtem Oberrahmen wie Alea Pro-Tür. Für Oberschränke mit Öffnungsprofil unter dem Oberschrank. Für Säulenöffnung mit integriertem Griff in den Farben Champagner oder Mokka. Für Elemente oberhalb der Säule, Aufstecköffnung.

AUSRÜSTUNG

Schubladenausrüstung




Auszugskörbe Ausrüstung




AUSGESTATTETE HOHE EINHEITEN

COLONNE ATTREZZATE




AUSGESTATTETE EINHEITEN

Structure item




ECKENLÖSUNG


Basiseinheiten



Mauerelemente




Hohe Einheiten




HOHE EINHEITEN

Structure item




OFFENE EINHEITEN

Structure item




MODULARE RÜCKSEITEN DES SCHÜTTLERS

Structure item




TIEFSCHÜTTERSYSTEM


Deep Shaker




Deep Shaker Wall




Deep Shaker Plain



Deep Shaker Move




Deep Shaker Island



SPÜLEN UND KOCHFELDER


Spülen




Unterputzmontage



Finotop



Unterstützung



Unterbau

Unterstützung

Kochfelder


Unterputzmontage

Finotop - H 1 mm


Halbbündig

POLIFORM, PERSONALISIERTE KAPUZEN


Infinity, modulares System



Wand- und Inselhaube




Integrierte Hauben




WASTENIN- UND WASCHBECKEN-BASISEINHEITEN

Structure item




LICHTINNG LÖSUNGEN

Beleuchtung auf der Arbeitsplatte





Innenbeleuchtung



SNACKTISCHE

Structure item





Snack für Tischplatten mit Untergestell, Plattenstärke 52.

Zur Verwendung auf dicken Platten. 6-12-20 mit Aluminium-Trägerahmen. Platte in Goldeiche, Spessarteiche, grau gebeizter Eiche, Ulme, Schwarzulme oder Nussbaum; massives Canaletto-Walnutsholz, schwarze Esche oder schwarz gebeizte Ulme; All-Color-Laminat, All-Color-Touch-Laminat, geprägter Farblack, mattierter Farblack oder in DuPont Corian®. L bis 3000 laminierte oder hölzerne Snacks, l bis 3600 Snacks aus DuPont Corian®, l bis 4100 Laminat-Snacks.

Sydney, piano spessore 40.

Da utilizzare sospeso o con gamba. Piano e gamba in massello di noce canaletto, black ash o tinto olmo nero. Sydney l 1550-1700-1850-2150 x 788, l 2450 x 895. Sydney con gamba l 1850 x 925, l 2150 x 1025.



Moon, Plattenstärke 40.

Platte, Beine und Zwischenbeineinsatz aus massiver fossiler Eiche, schwarzer Esche oder schwarz gebeizter Ulme. Drehbare zentrale Platte aus poliertem und geschliffenem Marmor, Naturstein und Quarzit. Ø 1500 mit zwei Beinen. Ø 1800 mit drei Beinen und integrierter zentraler Drehplatte.

Klinge, Spitzenstärke 37.

Zur Verwendung auf dicken Platten. 6-12-20-30 40-52. Platte aus Goldeiche, Spessart-Eiche, grau gebeizter Eiche, Ulme, schwarzer Ulme oder Nussbaum, geprägte Lackfarben, polierter und geschliffener Marmor, Stein, Inalco MDi®, polierter und mikrogestrahlter Quarzit oder Dekton. Beine und konische obere Stütze in geprägten Lackfarben, mattem Champagnerlack, Blei, Messing, Bronze, Aluminium und STM-Champagnerlack. Ø 1200 - 1400.