




Typologie

Systèmes de boiserie

STRUCTURE


Composants




Surface est un système de boiserie pour recouvrir les murs et le fond des armoires de manière continue. La boiserie (à l'exception du miroir) peut être équipée des composants du système jour et nuit Code et peut être intégrée aux armoires Senzafine et aux portes Pivot. Le système comprend des supports de fixation murale (dimensions 15 mm) pour l'accrochage des panneaux séparés par des profilés en aluminium peint. Les panneaux sont équipés de pieds réglables au sol et de profilés de fermeture verticaux ou horizontaux. Possibilité de compositions avec des panneaux superposés, également sur mesure, et solutions pour angles fermés ou ouverts. La boiserie Surface est disponible en différents matériaux et finitions, les profilés sont peints en ardoise ou champagne mat.

Solutions de composition

Boiserie en combinaison avec l'armoire




La boiserie peut être placée au ras des portes d'une armoire Senzafine, en combinaison le côté de l'armoire doit avoir la même forme et le panneau de boiserie doit avoir un profil de 4 mm.




La boiserie peut être placée à côté d'une armoire Senzafine, en combinaison le panneau de boiserie doit avoir un profil de 4 mm.

Boiserie de fond d'armoire



Les panneaux de lambris doivent être complétés sur les côtés par des formes de finition pour le lambris arrière de l'armoire de 14 mm de large. La boiserie de fond de l'armoire, hauteur unique ou superposée, peut être équipée (sauf pour le miroir) d'une seule étagère Code par panneau, avec et sans éclairage LED (p 280-300, épaisseur 8), avec le module de câblage pour une prise électrique ou deux prises USB ou avec les miroirs Drop, Circle et Audrey.


Boiserie entre deux armoires



Les panneaux de boiserie doivent être finis sur les côtés avec des profilés de 4 mm et complétés par un couvercle supérieur, avec et sans lumière LED. La boiserie (sauf le miroir) peut être équipée d'étagères, de bacs, d'un module de câblage pour une prise électrique ou deux prises USB et de grandes étagères suspendues Code, avec et sans éclairage LED.


MODULARITÉ

Dimensions



Boiserie en Inalco MDi® h max 1950
Largeur du panneau avec un profil de 4 mm à gauche

Solutions d'angle




Angle intérieur, profil standard sur le panneau de feuillure.




Angle extérieur, panneaux façonnés avec profil d'angle. Les panneaux façonnés ne peuvent pas être équipés.

Boiserie hauteur unique



Des compositions peuvent être créées avec des panneaux de boiserie jusqu'à une hauteur maximale de 2910. Des panneaux de boiserie de différentes finitions peuvent être combinés. La boiserie (sauf le miroir) peut être équipée des composants du système jour et nuit Code.

Boiserie superposée



Vous pouvez créer des compositions avec des panneaux de boiserie qui se chevauchent. Des panneaux de boiserie de différentes finitions peuvent être combinés et superposés. Le panneau inférieur doit avoir une hauteur standard, le supérieur une hauteur par différence avec la hauteur totale. Toute réduction sur mesure doit être appliquée au panneau supérieur en respectant la hauteur minimale de 600.