




BESCHREIBUNG

Typ

Vertäfelung

STRUKTUR


Komponenten




Surface ist ein Boiserie-System zur durchgehenden Verkleidung von Wänden und Rückseiten von Kleiderschränken. Die Vertäfelung (mit Ausnahme des Spiegels) kann mit den Komponenten des Systems Code Day and Night ausgestattet und ist kompatibel mit den Schränken Senzafine und den Türen Pivot. Das System umfasst Winkel zur Befestigung an der Wand (Länge 15 mm) zum Einhängen der Paneele, die durch lackierte Aluminiumprofile getrennt sind. Die Paneele sind mit verstellbaren Füßen am Boden und vertikalen oder horizontalen Abschlussprofilen ausgestattet. Kombinationen mit überlappenden Paneelen sind möglich, auch nach Maß, ebenso wie Lösungen für geschlossene oder offene Ecken. Die Surface-Vertäfelungen sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich, die Profile sind in Schiefer oder Champagner matt lackiert.

Kombilösungen

Vertäfelung in Kombination mit dem Schrank




Die Vertäfelung kann bündig mit den Türen eines Senzafine-Kleiderschranks positioniert werden. Für die Kombination muss die Seite des Schrankes die gleiche Form und die Vertäfelungspaneele ein 4-mm-Profil aufweisen.




Die Vertäfelung kann angrenzend an einen Senzafine-Kleiderschrank positioniert werden. Für die Kombination muss die Vertäfelungspaneele ein 4-mm-Profil aufweisen.

Paneele zur Schrankverkleidung



Die Verkleidungspaneele müssen seitliche Abschlussprofile für die Schrankverkleidung in einer Breite von 14 mm aufweisen. Die Vertäfelung zur Verkleidung des Schrankes in Standardhöhe oder überlappend kann (mit Ausnahme des Spiegels) mit einem einzelnen Code-Regalboden pro Paneel, mit und ohne LED-Beleuchtung (p 280-300, Stärke 8) sowie mit dem Verdrahtungsmodul für eine Steckdose ausgestattet werden, mit zwei USB-Buchsen oder mit den Spiegeln Drop, Circle und Audrey.


Verkleidung zwischen zwei Schränken



Die Paneele müssen an den Seiten mit 4-mm-Profilen und mit einer oberen Abdeckung mit und ohne LED-Beleuchtung abgeschlossen werden. Die Vertäfelung (mit Ausnahme des Spiegels) kann mit Regalen, Behältern, einem Verdrahtungsmodul für eine Steckdose oder zwei USB-Buchsen und den großen Code-Hängeregalen mit und ohne LED-Beleuchtung ausgestattet werden.


MODULARITÄT

Abmessungen




Boiserie aus Inalco MDi® h max 1950
Panelbreite mit Profil 4 mm links

Ecklösungen




Innenecke, Standardprofil auf der Falzplatte.




Außenecke, Formplatten mit Eckprofil. Geförmte Paneele können nicht verwendet werden.

Paneele in Standardhöhe



Kombilösungen können mit Paneelen bis zu einer maximalen Höhe von 2910 erstellt werden. Paneele in verschiedenen Ausführungen können kombiniert werden. Die Paneele (mit Ausnahme des Spiegels) können mit den Komponenten des Systems Code Day and Night ausgestattet werden.

Überlappende Vertäfelung



Kombilösungen sind auch mit überlappenden Paneelen möglich. Dabei können Paneele in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden. Die untere Platte muss eine Standardhöhe haben, die obere muss die Differenz zur Gesamthöhe ausgleichen. Etwaige Kürzungen der Abmessungen müssen an der oberen Platte vorgenommen werden, wobei die Mindesthöhe von 600 eingehalten werden muss.