





DESCRIPTION

Type	Cuisines
Épaisseur de porte	26 mm
Épaisseur du plan de travail	6-12-20-30-40-52 mm
Type d'ouverture des meubles bas	Avec contour
Types d'ouvertures de colonnes	Avec contour et entretoise
Types d'ouverture des meubles hauts	Avec contour
Types des éléments au-dessus des colonnes	Avec contour et entretoise

COMPOSANTES



- 1 Bases
- 2 unités murales
- 3 Panneau sous meuble, éléments linéaires
- 4 Plinthes, éléments linéaires
- 5 Côtés de finition, éléments complémentaires
- 6 plans, éléments linéaires
- 7 Dossierets, éléments linéaires
- 8 Dossiers, éléments linéaires
- 9 Shaker, dossiers équipés, éléments linéaires
- 10 Deep Shaker, dossiers équipés, éléments linéaires
- 11 Boiserie et étagères, éléments linéaires



- 1 colonnes
- 2 éléments au-dessus de la colonne
- 3 hautes colonnes
- 4 articles par jour
- 5 Plinthes, éléments linéaires
- 6 Côtés de finition, éléments supplémentaires

PORTES



Épaisseur
26 mm, bord d'ouverture avec évidement.

FINITIONS

VITRINES



PR19 épaisseur 26 mm

Porte en verre réfléchissant bronzé 5051 avec cadre en aluminium peint bronze.

Pour éléments hauts avec ouverture profilée inférieure ou ouverture basculante.



PR21 épaisseur 26 mm - 1"

5059 porte en verre fumé réfléchissant avec cadre en aluminium anodisé moka.

Pour éléments hauts avec ouverture profilée inférieure. Pour les colonnes, ouverture avec poignée intégrée peinte en moka. Ouverture tip-on pour les éléments en surcolonne.



PR24 pour éléments hauts et éléments muraux


Porte en verre fumé réfléchissant 5059 avec cadre en aluminium anodisé moka ou champagne. Pour éléments de base, porte avec cadre supérieur façonné 55° comme la porte Alea Pro. Pour éléments muraux s'ouvrant avec profil à levier de tirage. Pour éléments hauts s'ouvrant avec poignée intégrée peinte en champagne ou moka. Pour éléments au-dessus de l'élément haut, ouverture à pointe.

Structure item

ÉLÉMENTS OUVERTS


Épaisseur 12

Socles page 410.12_1




largeur 150, 300, 450, 600

Colonnes page 410.12_2



largeur 150, 300, 450, 600


Armoires hautes avec 410



largeur 150, 300, 450, 600 ; largeur 606, 612, 622, 626 pour nivellement sur socles à face fine de 6, 12, 22, 26


HOTTES POLIFORM PERSONNALISÉES

Système modulaire Infinity




CRÉDENCES ÉQUIPÉES

Shaker




Deep Shaker

Poliform_cucine_SCHIENALI_ATTREZZATI_635px_02_deepshaker-1




Structure item

LAMBRIS



- 1 Support pour montage mural
- 2 Profil latéral
- 3 Profil supérieur
- 4 Profil angulaire pour soutenir la boiserie par le haut
- 5 Boiserie
- 6 Couvercle de 150 l pour le remplissage du cadre support plinthe
- 7 Epaisseur tablette 12
- 8 Epaisseur tablette 3

PLANS SNACK




Structure item

Structure item

Structure item

ÉQUIPEMENTS


Équipement pour tiroirs



SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Plans de travail

lampes suspendues d'extérieur



1 tige de suspension arrière avec LED, solution avancée de poteau de 100 mm de haut

2 Comptoir de bar sous le meuble haut

3 canaux avec plusieurs LED


4 Profil lumineux multi-LED pour armoires murales ou sèche-vaisselle, utilisé uniquement dans les armoires murales d 410

5 Projecteur bicolore intégré dans la partie inférieure du meuble haut


Meubles bas

Eclairage intérieur des socles


1



2




3



- 1 Boîtes avec lumières Kiton multicolores
- 2 Extracteurs pour lampes multifonctions Kiton
- 3 Porte battante avec lumière Kiton multicolore

Colonnes et meubles hauts


Luminaires d'intérieur pour colonnes et suspensions



- 1 Colonne avec lampes verticales à plusieurs rangées, h de 1320 à 2280
2 unités murales avec lampes verticales à plusieurs étages, h de 360 ??à 1200

Colonnes équipées

Eclairage intérieur pour colonnes équipées



1 Colonne à ouverture totale l 900, 1200
2 colonnes hautes et une colonne avec porte battante, 1380 l.

Structure item

STRUCTURE

Structure item

Structure item

STRUCTURE

Structure item

Structure item

Structure item

STRUCTURE

Structure item

STRUCTURE

Structure item

Structure item

STRUCTURE

Structure item