





## DESCRIZIONE

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipologia</b>                       | Cucine                                |
| <b>Spessore anta</b>                   | 22 mm                                 |
| <b>Spessore piano</b>                  | 12-20-30-40-52 mm                     |
| <b>Tipologia apertura basi</b>         | Con sagoma                            |
| <b>Tipologia aperture colonne</b>      | Con sagoma e con distanziale          |
| <b>Tipologie aperture pensili</b>      | Con profilo di apertura               |
| <b>Tipologie elementi sopracolonne</b> | Con maniglia tip-on e con distanziale |

## COMPONENTI



- 1 Basi
- 2 Pensili
- 3 Pannello sottopensile, elementi lineari
- 4 Zoccoli, elementi lineari
- 5 Fianchi di finitura, elementi complementari
- 6 Piani, elementi lineari
- 7 Alzatine, elementi lineari
- 8 Schienali, elementi lineari
- 9 Shaker, schienali attrezzati, elementi lineari
- 10 Deep Shaker, schienali attrezzati, elementi lineari
- 11 Boiserie e mensole, elementi lineari



- 1 Colonne
- 2 Elementi sopra colonna
- 3 Colonne High
- 4 Elementi a giorno
- 5 Zoccoli, elementi lineari
- 6 Fianchi di finitura, elementi complementari

---

ANTE

Structure item



Finitura profilo maniglia anodizzato champagne.  
Spessore anta 22 mm bordo apertura rastremato 55° con profilo maniglia.

---

FINITURE



## VETRINE



Anta in vetro riflettente 5059 fumé con telaio in alluminio anodizzato champagne o moka.

Per basi anta con telaio superiore sagomato a 55° come anta Alea Pro. Per pensili apertura con profilo inferiore. Per colonne apertura con maniglia integrata verniciato moka o champagne. Per elementi sopra colonna apertura tip-on.




Anta in vetro riflettente 5059 fumé con telaio alluminio anodizzato nero.

Per pensili apertura con profilo inferiore. Per colonne apertura con distanziale o con maniglia integrata verniciato nero. Per elementi sopra colonna apertura con distanziale o apertura tip-on.

## ELEMENTI GIORNO


### Spessore 12

#### Basi p 410




larghezza 150, 300, 450, 600

#### Colonne p 410



larghezza 150, 300, 450, 600


#### Pensili p 410




larghezza 150, 300, 450, 600; larghezza 606, 612, 622, 626 per allineamento alle basi con fianco di finitura da 6, 12, 22, 26

### Spessore 26

#### Colonne dx l 750 p 570




#### Colonne sx l 750 p 570




### Spessore 26 Trail


#### Basi l 300 p 570



#### Colonne l 300 p 570




Pensili I 300 p 402




## CAPPE PERSONALIZZATE POLIFORM


### Sistema modulare Infinity



### Cappa a parete e a isola




### Cappe a incasso



---


## SCHIENALI ATTREZZATI

### Shaker




### Deep Shaker











## BOISERIE






- 1 Montante per fissaggio a muro
- 2 Profilo laterale
- 3 Profilo superiore
- 4 Profilo angolare per appoggio boiserie sul top
- 5 Pannello boiserie
- 6 Pannello boiserie I 150 per tamponamento telaio arretramento zoccolo
- 7 Mensola spessore 12
- 8 Mensola spessore 3

---


## PIANI SNACK






## ATTREZZATURE

### Attrezzatura cassetti



### Attrezzatura estrattori








---

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

### Piani di lavoro

#### Luci esterne pensili




- 1 Barra retro pensile con led, soluzione con pensili avanzati di mm 100
- 2 Barra sotto pensile
- 3 Canalina multiled
- 4 Profilo luminoso multiled per pensili o pensili scolapiatti, utilizzati solo su pensili p 410
- 5 Faretto Dual Color, da incasso nel fondo del pensile


### Basi

## Luci interne per basi


1



2




3



- 1 Cassetti con lampade Kiton multiled
- 2 Estrattori con lampade Kiton multiled
- 3 Anta battente con lampada Kiton multiled

## Colonne e pensili


Luci interne per colonne e pensili



- 1 Colonne con lampade verticali multiled, h da 1320 fino a 2280  
2 Pensili con lampade verticali multiled, h da 360 fino a 1200

## Colonne attrezzate

## Luci interne per colonne attrezzate



1 Colonne ad apertura totale l 900, 1200

2 Colonne e colonne High con anta a scomparsa, l 1380