



DESCRIPCIÓN

Tipo

Sistemas de «boiserie»

ESTRUCTURA


Componentes




Surface es un sistema de «boiserie» para el revestimiento de paredes y fondos de armarios de forma continua. La «boiserie» (excepto el espejo) se puede equipar con los componentes de la zona de estar y de descanso Code, así como integrarla con los armarios Senzafine y las puertas Pivot. El sistema incluye soportes de fijación para la pared (con un tamaño de 15 mm) para el enganche de los paneles, separados por perfiles de aluminio pintado. Los paneles están equipados con patas regulables en la base y perfiles de cierre verticales u horizontales. Posibilidad de composiciones con paneles superpuestos, también a medida, y de soluciones para esquinas cerradas o abiertas. La «boiserie» Surface está disponible en diferentes materiales y acabados, los perfiles están pintados en los tonos «ardesia» o «champagne» mate.

Soluciones compositivas

«Boiserie» en combinación con el armario




La «boiserie» se puede colocar a ras de las puertas de un armario Senzafine, en esta combinación, el lateral del armario debe tener el contorno y el panel de «boiserie» debe tener el perfil de 4 mm.




La «boiserie» se puede colocar en el lateral de un armario Senzafine, en esta combinación, el panel de la «boiserie» debe tener un perfil de 4 mm.

«Boiserie» de fondo de armario



Los paneles de la «boiserie» deben completarse en los laterales con los contornos de acabado para la «boiserie» de fondo de armario, con una anchura de 14 mm. La «boiserie» de fondo de armario, de una sola altura o superpuesta, se puede equipar (excepto el espejo) con una sola repisa Code por panel, con o sin luz led (pág. 280-300, grosor 8), con el módulo de cableado para una toma de corriente o dos puertos USB o con los espejos Drop, Circle y Audrey.


«Boiserie» entre dos armarios



Los paneles de la «boiserie» deben rematarse en los laterales con los perfiles de 4 mm y completarse con una tapa superior, con o sin luz led. La «boiserie» (excepto el espejo) se puede equipar con repisas, contenedores, un módulo de cableado para una toma de corriente o dos puertos USB y encimeras suspendidas Code, con o sin luz led.


MODULARIDAD

Dimensiones




Boiserie en Inalco MDi® h max 1950
Ancho de panel con perfil de 4 mm a la izquierda

Soluciones para esquinas




Esquina interior, perfil de serie sobre el panel de cierre.




Esquina exterior, paneles contorneados con perfil para las esquinas. Los paneles contorneados no pueden incorporar equipamiento.

«Boiserie» de una sola altura



Se pueden crear composiciones con paneles de «boiserie» hasta una altura máxima de 2910. Se pueden combinar paneles de «boiserie» con diferentes acabados. La «boiserie» (excepto el espejo) se puede equipar con los componentes de la zona de estar y de descanso Code.

«Boiseries» superpuestas



Se pueden crear composiciones con paneles de «boiserie» superpuestos. Se pueden combinar y superponer paneles de «boiserie» con diferentes acabados. El panel inferior deberá tener la altura de serie y el superior la altura restante hasta la total. En caso de ser necesarias, las reducciones a medida deberán realizarse en el panel superior respetando la altura mínima de 600.