



---


## DESCRIZIONE

**Tipologia**

Sistema boiserie

## STRUTTURA


### Componenti




Surface è un sistema boiserie per rivestire pareti e retro armadi in modo continuo. La boiserie (escluso specchio) si può attrezzare con i componenti del sistema giorno e notte Code ed è integrabile con gli armadi Senzafine e le porte Pivot. Il sistema prevede staffe di fissaggio a muro (ingombro mm 15) per l'aggancio dei pannelli distanziati da profili in alluminio verniciato. I pannelli sono dotati di piedini di regolazione a terra e di profili di chiusura verticali o orizzontali. Possibilità di composizioni con pannelli sovrapposti anche a misura e di soluzioni per angoli chiusi o aperti. La boiserie Surface è disponibile in diversi materiali e finiture, i profili sono verniciati ardesia o champagne opaco.

### Soluzioni compositive

#### Boiserie in accostamento all'armadio




La boiserie può essere accostata a filo ante di un armadio Senzafine, in accostamento il fianco dell'armadio deve avere la sagoma e il pannello boiserie il profilo mm 4.




La boiserie può essere accostata al fianco di un armadio Senzafine, in accostamento il pannello boiserie deve avere il profilo mm 4.

Boiserie retro armadio



I pannelli boiserie devono essere conclusi ai lati con sagome di finitura per boiserie retro armadio, larghezza mm 14. La boiserie retro armadio, ad altezza unica o sovrapposta, può essere attrezzata (escluso specchio) con una sola mensola Code per pannello, con e senza luce a led (p 280-300, spessore 8), con il modulo di cablaggio per una presa elettrica o due prese usb o con gli specchi Drop, Circle e Audrey.


Boiserie tra due armadi



I pannelli boiserie devono essere conclusi ai lati con i profili mm 4 e completati con un coperchio superiore, con e senza luce a led. La boiserie (escluso specchio) può essere attrezzata con mensole, contenitori, modulo di cablaggio per una presa elettrica o due prese usb e mensoloni sospesi Code, con e senza luce a led.


## MODULARITÀ

### Dimensioni




Boiserie in Inalco MDi® h max 1950  
Larghezza pannello con un profilo mm 4 a sx

### Soluzioni angolo




Angolo interno, profilo di serie sul pannello in battuta.




Angolo esterno, pannelli sagomati con profilo per angolo. I pannelli sagomati non possono essere attrezzati.

### Boiserie unica altezza



Si possono creare composizioni con pannelli boiserie fino ad altezza massima di 2910. Si possono accostare pannelli boiserie di diverse finiture. La boiserie (escluso specchio) si può attrezzare con i componenti del sistema giorno e notte Code.

### Boiserie sovrapposte



Si possono creare composizioni con pannelli boiserie sovrapposti. Si possono accostare, e sovrapporre, pannelli boiserie di diverse finiture. Il pannello inferiore dovrà avere un'altezza di serie, quello superiore un'altezza per differenza con quella totale. Eventuali riduzioni a misura devono essere applicate al pannello superiore rispettando l'altezza minima di 600.