




---

介绍



护壁板

## 结构



Surface 是一种护壁板系统，用于连贯性覆盖墙面和衣柜背面。护壁板（镜子除外）可配备Code 昼夜系列组件，并可与Senzafine 系列衣柜和Pivot 系列门集成。该系统


## 护壁板与衣橱相结合




护壁板可以放置在Senzafine 系列衣柜旁，护壁板必须具有4毫米型材。

护壁板可以与Senzafine 系列衣柜门齐平放置，同时衣柜侧面必须有轮廓，护壁板必须为4毫米型材。

衣柜背面护壁板




两个衣柜之间的护壁板





护壁板侧轮廓必须适配衣柜背面的护壁板，宽度14毫米。衣柜背面同一高度或重叠护壁板(侧边系列)4毫米型材并配有顶置一并可选配侧板与背可遮板(镜子除300，厚度8)，带插座电源的接线模块或两个USB插座或Drop、Circle和Audrey等系列镜子。

## 格式




Inalco MDi® h max 1950 护壁板  
左侧型材面板宽度为4 毫米




内角，在回扣面板上配置标准型材。

外角，带转角型材的异形板。异形面板不可做配置。



可以使用最高为2910的护壁板创建组合。可以组合不同饰面的护壁板。护壁板(镜子除外)可配备Code昼夜系列组件



可以使用重叠护壁板的方式创建组合。可以组合并重叠不同饰面的护壁板。下面板必须有标准高度，上面板高度为总高度的差额。任何定制化的缩减都必须应用到上